



SINCE 2013

다컴시스템 조달 제품안내

(Vol.50)

- 조달청 계약이행 실적평가 11년 연속 최우수 등급
- 데스크톱컴퓨터, 모니터 3년 무상 보증
- 수냉시스템 적용 제품 생산물 배상책임보험 가입

다나와컴퓨터의
새로운 시작

데스크톱 컴퓨터 04

컴퓨터서버/워크스테이션 13

태블릿/노트북 15

액정모니터 17



조달청 계약이행 실적평가 11년 연속 최우수 등급

회사소개 다 컴 시스템

(주)다컴시스템은 정부조달컴퓨터 분야의 대표주자로 사용자의 요구와 행정 업무 환경에 최적화된 제품을 선정하여 개발 및 생산하는 전문 기업입니다.

한국서비스품질 우수기업 인증을 획득한 최상의 서비스와 함께 수요기관의 합리적이고 효율적인 PC 구매의 새로운 모범 답안을 제시해 드릴 것을 약속합니다.



데스크톱 구매 가이드



옵션품목	물품식별번호	규격명
운영체제 [필수]	23709989	Microsoft, Windows 10 Pro
	24445465	Microsoft, Windows 11 Home
	24445466	Microsoft, Windows 11 Pro
DVD 드라이브	23709951	DVD 드라이브, DVD-RW, 내장형
마그네틱카드판독기	23709992	마그네틱카드판독기, 멀티카드리더기, 3.5인치 옵션부착형
컴퓨터 및 주변기기 설치 [필수]	23709842	미설치 : 납품 장소까지 배송, 설치 지원은 없음
	25424957	기본설치 : 포장해체, PC설치, 주변기기연결, 기본 S/W 설치
	25424928	고급설치 : 기본설치 작업 및 데이터 이관

• 운영체제(필수), DVD 드라이브, 마그네틱카드판독기, 설치는 옵션선택 사항입니다.

친 환경 에어셀

친환경 에어셀 적용 포장으로 외부 충격 및 내부 진동으로부터 제품을 완벽하게 보호

에어셀이란 포장 시 공기를 주입하여 사용하는 포장 완충재로 포장 전 완충재의 보관 공간을 최소화하여 공간 효율성이 높아 다양한 형태의 제품을 금형없이 포장할 수 있는 신개념 완충재입니다.

- 스티로폼을 사용하지 않아 폐기물이 적습니다.
- 친환경 에어셀 적용으로 제품을 완벽하게 보호합니다.
- 데스크톱컴퓨터는 에어셀 포장을 통하여 배송됩니다.




조달PC 업계최초 스마트 공장

다컴시스템은 조달 업계와 컴퓨터 업계 최초로 실시간 모니터링 환경 구축을 위한 스마트 공장 시스템을 도입하였습니다. 스마트공장이란 제품 기획/개발부터 양산까지, 주문에서부터 완제품 출하까지 제조 관련 모든 과정을 ICT 기술을 통합해 최소 비용과 시간으로 고객 맞춤형 제품을 생산하는 사람 중심의 지능형 공장입니다.




모든 제조 과정이 똑똑해집니다.



이동정비 서비스 히어로 센터

HERE-RO CENTER(히어로센터)는 동종 업계 최초로 상용 차량을 활용한 이동식 PC 정비 서비스로 현장에서 장시간 업무 수행이 가능하며, 고장 원인에 따른 서비스를 즉각적으로 대응할 수 있는 이동 정비 차량입니다. 컴퓨터에 사용되는 부품을 대량으로 적재하고 자체 전력을 확보 '움직이는 PC 전문 수리점'을 구현해 차량 내부에는 CPU, VGA를 비롯해 PC 부품과 전문 장비가 완비되어 있어 정비나 설치의 물론 완제품 PC를 생산하는 것도 가능합니다.



Quantum | 고성능컴퓨터

- 연구소, AI, 딥러닝 등에 적합한 하이엔드급 퍼포먼스
- 수냉 쿨링 시스템 장착으로 압도적인 성능

3년
무상보증
WARRANTY

* 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

-

* 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

A black Phantom PC tower is shown on the right side of the image. The tower has a gold warranty badge on the left side that reads "3년 무상보증 WARRANTY". To the left of the tower, there is a list of features in Korean: "· 그래픽 작업과 영상 작업에 최적화된 성능", "· 소음 감소 '사운드 댐프닝' 소재 적용", and "· 수냉 쿨링 시스템 장착으로 압도적인 성능". The background is a light gray gradient.

- 
- 3년
무상보증
WARRANTY



강력한 성능 일체형 수냉 쿨러

뜨거워진 내부 발열을 정확하고 빠르게 해소해
주요 부품의 오버 클리킹을 높은 수준까지 가능
하게 하는 일체형 수냉 쿨링 시스템입니다.



최적화된 쿨링 시스템

일체형 수냉, 공랭식 등 제품별 사양에 최적화된 쿨링을 적용하여 많은 리소스 사용에도 높은 효율을 유지해 줍니다.

구분	물품식별번호	모델명	CPU	M/B	RAM	SSD	HDD	VGA	POWER	동시 화면수
INTEL	25586045	PHANTOM-D015	Intel® Core™ i9-14900KF (3.2GHz, 24C/32T, 36MB)	B760	64GB	1TB	2TB	RTX 4090	1200W	4*
	25586046	PHANTOM-D014		B760	64GB	512GB	2TB	RTX 4070	1200W	4*
	25553841	PHANTOM-D007	Intel® Core™ i7-14700KF (3.4GHz, 20C/28T, 33MB)	Z790	64GB	1TB	2TB	RTX 4070T	1200W	4*
	25553840	PHANTOM-D008		Z790	64GB	1TB	2TB	RTX 4080	1200W	4*
	25553838	PHANTOM-D012	Intel® Core™ i9-14900KF (3.2GHz, 24C/32T, 36MB)	Z790	128GB	1TB	2TB	RTX 4080	1200W	4*
	25553837	PHANTOM-D013		Z790	128GB	1TB	4TB	RTX 4090	1200W	4*
AMD	25553842	PHANTOM-D003	AMD Ryzen™ 9 9950X (4.3GHz, 16C/32T, 64MB)	B650	128GB	1TB	4TB	RTX 4090	1200W	4*
	25553843	PHANTOM-D002		B650	64GB	1TB	2TB	RTX 4080	1200W	4*

• 제품크기 : 204(W) x 464(D) x 455(H) mm

Q670 칩셋 | 데스크톱

- 지능형 성능을 통한 향상된 생산성
- 뛰어난 엔터테인먼트를 위한 놀라운 성능



14세대 인텔® 코어™ 프로세서

한계를 뛰어넘는 강력한 아키텍처는 PC의 환경을 새로운 차원으로 끌어올리면서 부차적인 앱을 백그라운드에서 원활하게 실행 가능합니다.



2개의 NVMe SSD 사용지원

2개의 PCIe 4.0 SSD 슬롯을 활용하여 더 빠르고 더 여유로운 저장공간을 이용할 수 있습니다.



다양한 환경을 배려한 USB포트

후면 8개의 USB포트(A타입 7개, C타입 1개) 제공으로 높은 범용성과 다양한 장치의 연결을 지원합니다.

하드웨어 기반의 원격관리 솔루션
Intel® Active Management Technology



원격으로 BIOS 설정관리

원격으로 BIOS 설정에 액세스하고 변경할 수 있습니다. 이 기능은 PC 전원이 꺼져 있거나, 운영체제가 꺼져있거나, 하드웨어가 고장 나더라도 사용할 수 있습니다.



원격 데스크톱 OS 재설치

2024년 10월 Windows 10 기술지원 종료에 대비한 Windows 11 원격 업데이트를 미리 준비하세요. 또한 OS 이상으로 인한 재설치에도 활용이 가능합니다.



네트워크 KVM

데스크톱을 끊임없이 제어하는 KVM(키보드, 비디오, 마우스) 기능을 갖추고 있습니다.



데스크톱 원격 전원관리

AMT를 통해 원격으로 컴퓨터를 켜고 끄며 재설정할 수 있습니다.

※ 해당 기능은 특정 규격을 가진 일부 제품군에 한하여 사용이 가능하며 별도의 관리서버가 필요합니다.

Q670 칩셋 | 슬림/타워형

다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다.



CASE	물품식별번호	모델명	CPU	M/B	RAM	SSD	HDD	VGA	POWER	동시 화면수
슬림	25586042	SI3DKM-4600BA	Intel® Core™ i5-13500 (2.5GHz, 14C/20T, 24MB)	Q670	16GB	512GB	-	-	400W	3
	25586041	SI3DKM-4640BA		Q670	16GB	512GB	2TB	-	400W	3
	25586037	SI3DKM-4E00BA		Q670	16GB	512GB+1TB	-	-	400W	3
	25586036	SI4CKM-4600BA	Intel® Core™ i3-14100 (3.5GHz, 4C/4T, 12MB)	Q670	16GB	512GB	-	-	400W	3
	25586021	SI4EKM-4600BA	Intel® Core™ i5-14400 (2.5GHz, 10C/16T, 20MB)	Q670	16GB	512GB	-	-	400W	3
	25586020	SI4EKM-4640BA		Q670	16GB	512GB	2TB	-	400W	3
	25586016	SI4EKM-4E00BA		Q670	16GB	512GB+1TB	-	-	400W	3
	25586035	SI4DKM-4600BA	Intel® Core™ i5-14500 (2.6GHz, 14C/20T, 24MB)	Q670	16GB	512GB	-	-	400W	3
	25586034	SI4DKM-4640BA		Q670	16GB	512GB	2TB	-	400W	3
	25586022	SI4DKM-4E00BA		Q670	16GB	512GB+1TB	-	-	400W	3
	25586033	SI4FKM-4600BA	Intel® Core™ i7-14700 (2.1GHz, 20C/28T, 33MB)	Q670	16GB	512GB	-	-	400W	3
	25586032	SI4FKM-4640BA		Q670	16GB	512GB	2TB	-	400W	3
	25586014	SI4FKM-4E00BA		Q670	16GB	512GB+1TB	-	-	400W	3
	25586031	SI4FKM-5643BA		Q670	32GB	512GB	2TB	RTX 3050	400W	4*
타워	25586040	MI3DKD-4600BA	Intel® Core™ i5-13500 (2.5GHz, 14C/20T, 24MB)	Q670	16GB	512GB	-	-	500W	3
	25586039	MI3DKD-4640BA		Q670	16GB	512GB	2TB	-	500W	3
	25586038	MI3DKD-4E00BA		Q670	16GB	512GB+1TB	-	-	500W	3
	25586030	MI4CKD-4600BA	Intel® Core™ i3-14100 (3.5GHz, 4C/4T, 12MB)	Q670	16GB	512GB	-	-	500W	3
	25586019	MI4EKD-4600BA	Intel® Core™ i5-14400 (2.5GHz, 10C/16T, 20MB)	Q670	16GB	512GB	-	-	500W	3
	25586018	MI4EKD-4640BA		Q670	16GB	512GB	2TB	-	500W	3
	25586017	MI4EKD-4E00BA		Q670	16GB	512GB+1TB	-	-	500W	3
	25586029	MI4DKD-4600BA	Intel® Core™ i5-14500 (2.6GHz, 14C/20T, 24MB)	Q670	16GB	512GB	-	-	500W	3
	25586028	MI4DKD-4640BA		Q670	16GB	512GB	2TB	-	500W	3
	25586023	MI4DKD-4E00BA		Q670	16GB	512GB+1TB	-	-	500W	3
	25586027	MI4FKD-4600BA	Intel® Core™ i7-14700 (2.1GHz, 20C/28T, 33MB)	Q670	16GB	512GB	-	-	500W	3
	25586026	MI4FKD-4640BA		Q670	16GB	512GB	2TB	-	500W	3
	25586025	MI4FKD-4643BA		Q670	16GB	512GB	2TB	RTX 3050	500W	4*
	25586015	MI4FKD-4E00BA		Q670	16GB	512GB+1TB	-	-	500W	3
	25586024	MI4FKD-5643BA		Q670	32GB	512GB	2TB	RTX 3050	500W	4*
	25586013	MI4FKD-564GBA		Q670	32GB	512GB	2TB	RTX 4060	500W	4*

• 동시 화면 수 표기 중 ★(별) 표시된 모델은 내장 VGA를 동시 사용한 경우입니다.

• 제품크기(슬림) : 99(W) x 434(D) x 365(H) mm
• 제품크기(타워) : 167(W) x 432(D) x 374.5(H) mm

14세대 | 데스크톱 슬림/타워

· 한계를 뛰어넘는 강력한 아키텍처



14세대 인텔® 코어™ 프로세서

한계를 뛰어넘는 강력한 아키텍처는 PC의 환경을 새로운 차원으로 끌어올리면서 부차적인 앱을 백그라운드에서 원활하게 실행 가능합니다.

증가한 인텔® 스마트 캐시

인텔® 스마트 캐시는 프로세서 상에 존재하는 고속 메모리이며 모든 코어가 캐시에 대한 액세스 권한을 동적으로 공유할 수 있게 해주는 아키텍처입니다.

인텔® Deep Learning Boost

Deep Learning Boost는 VNNI를 사용하도록 최적화된 딥 러닝 워크로드에 대한 추론 성능을 크게 향상시킵니다.

옵션품목	물품식별번호	규격명
운영체제 [필수]	23709989	Microsoft, Windows 10 Pro
	24445465	Microsoft, Windows 11 Home
	24445466	Microsoft, Windows 11 Pro
DVD 드라이브	23709951	DVD 드라이브, DVD-RW, 내장형
마그네틱카드판독기	23709992	마그네틱판독기, 멀티카드리더기, 3.5인치 옵션부착형
컴퓨터 및 주변기기 설치 [필수]	23709842	미설치 : 납품 장소까지 배송, 설치 지원은 없음
	25424957	기본설치 : 포장해체, PC설치, 주변기기연결, 기본 S/W 설치
	25424928	고급설치 : 기본설치 작업 및 데이터 이관 (기존 데이터를 새 컴퓨터로 이전)

● 운영체제(필수), DVD 드라이브, 마그네틱카드판독기, 설치는 옵션 선택 사항입니다.

● 제품크기(슬림) : 99(W) x 434(D) x 365(H) mm
● 제품크기(타워) : 167(W) x 432(D) x 374.5(H) mm

14세대 | 슬림/타워형



다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다.

CASE	물품식별번호	모델명	CPU	M/B	RAM	SSD	HDD	VGA	POWER	동시 화면수
슬림	25538494	SI4DFM-4600BA	Intel® Core™ i5-14500 (2.6GHz, 14C/20T, 24MB)	B760	16GB	512GB	-	-	400W	3
	25485001	SI4DFM-4640BA		B760	16GB	512GB	2TB	-	400W	3
	25485003	SI4DFM-4643BA		B760	16GB	512GB	2TB	RTX 3050	400W	4*
	25485025	SI4FFM-4640BA	Intel® Core™ i7-14700 (2.1GHz, 20C/28T, 33MB)	B760	16GB	512GB	2TB	-	400W	3
	25485027	SI4FFM-5640BA		B760	32GB	512GB	2TB	-	400W	3
	25485029	SI4FFM-5643BA		B760	32GB	512GB	2TB	RTX 3050	400W	4*
타워	25538491	MI4DFD-4600BA	Intel® Core™ i5-14500 (2.6GHz, 14C/20T, 24MB)	B760	16GB	512GB	-	-	500W	3
	25485000	MI4DFD-4640BA		B760	16GB	512GB	2TB	-	500W	3
	25538492	MI4DFD-464GBA		B760	16GB	512GB	2TB	RTX 4060	500W	4*
	25485024	MI4FFD-4640BA	Intel® Core™ i7-14700 (2.1GHz, 20C/28T, 33MB)	B760	16GB	512GB	2TB	-	500W	3
	25485026	MI4FFD-5640BA		B760	32GB	512GB	2TB	-	500W	3
	25485028	MI4FFD-5643BA		B760	32GB	512GB	2TB	RTX 3050	500W	4*

● 동시 화면 수 표기 중 ★(별) 표시된 모델은 내장 VGA를 동시 사용한 경우입니다.

13/12세대 | 데스크톱 슬림/타워

- 새로운 성능 - 하이브리드 아키텍처
- 역대 최고 성능의 퍼포먼스 코어(P-코어)



13세대 인텔® 코어™ 프로세서

인텔®의 새로운 성능 하이브리드 아키텍처는 단일 CPU에 코어 제품군 2가지가 통합되어 PC 환경의 모든 요소가 원활하게 실행됩니다.

인텔® Thread Director

인텔® Thread Director를 사용하는 아키텍처는 가장 적합한 스레드로 작업을 보내는 워크로드의 배포 우선 순위를 지정하고 관리하여 와트당 성능을 최적화합니다.

인텔® Extreme Memory Profile

고성능 메모리 오버클럭을 더욱 간단하게 설정할 수 있으며 프로파일을 선택하면 자동으로 주파수, 전압 및 타이밍을 유연하게 조정합니다.

옵션품목	물품식별번호	규격명
운영체제 [필수]	23709989	Microsoft, Windows 10 Pro
	24445465	Microsoft, Windows 11 Home
	24445466	Microsoft, Windows 11 Pro
DVD 드라이브	23709951	DVD 드라이브, DVD-RW, 내장형
마그네틱카드판독기	23709992	마그네틱판독기, 멀티카드리더기, 3.5인치 옵션부착형
컴퓨터 및 주변기기 설치 [필수]	23709842	미설치 : 납품 장소까지 배송, 설치 지원은 없음
	25424957	기본설치 : 포장해체, PC설치, 주변기기연결, 기본 S/W 설치
	25424928	고급설치 : 기본설치 작업 및 데이터 이관 (기존 데이터를 새 컴퓨터로 이전)

• 운영체제(필수), DVD 드라이브, 마크네틱카드판독기, 설치는 옵션 선택 사항입니다.

- 제품크기(슬림) : 99(W) x 434(D) x 365(H) mm
- 제품크기(타워) : 167(W) x 432(D) x 374.5(H) mm

13/12세대 | 슬림/타워형

다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다.

CASE	물품식별번호	모델명	CPU	M/B	RAM	SSD	HDD	VGA	POWER	동시 화면수
슬림	24849649	DCS-IHFAFD-E5MAD	Intel® Core™ i5-13500 (2.5GHz, 14C/20T, 24MB)	H610	16GB	512GB	-	-	400W	3
	25484995	SI3DFM-4600BA		B760	16GB	512GB	-	-	400W	3
	25411636	SI3DFM-4640BA		B760	16GB	512GB	2TB	-	400W	3
	25484996	SI3DFM-4643BA		B760	16GB	512GB	2TB	RTX 3050	400W	4*
	25538493	SI3DFM-5600BA	Intel® Core™ i7-13700 (2.1GHz, 16C/24T, 30MB)	B760	32GB	512GB	-	-	400W	3
	25485020	SI3FFM-4643BA		B760	16GB	512GB	2TB	RTX 3050	400W	4*
	24471126	MJEA-EC-34MAC		H610	8GB	256GB	1TB	-	400W	3
	24471140	MJEA-ED-E5MAD	Intel® Core™ i5-12500 (3.0GHz, 6C/12T, 18MB)	H610	16GB	512GB	-	-	400W	3
	24471144	MJEA-ED-35MAD		H610	16GB	512GB	1TB	-	400W	3
	25485007	SI2FFM-4600BA	Intel® Core™ i7-12700 (2.1GHz, 12C/20T, 25MB)	B760	16GB	512GB	-	-	400W	3
타워	24863844	DCM-IDFAFD-E5MAD	Intel® Core™ i5-13500 (2.5GHz, 14C/20T, 24MB)	H610	16GB	512GB	-	-	500W	3
	25484997	MI3DFD-4600BA		B760	16GB	512GB	-	-	500W	3
	25427752	MI3DFD-4640BA		B760	16GB	512GB	2TB	-	500W	3
	25538490	MI3DFD-5600BA		B760	32GB	512GB	-	-	500W	3
	25485022	MI3FFD-4643BA	Intel® Core™ i7-13700 (2.1GHz, 16C/24T, 30MB)	B760	16GB	512GB	2TB	RTX 3050	500W	4*
	24913845	RDEA-EE-E5MAD	Intel® Core™ i5-12400 (2.5GHz, 6C/12T, 18MB)	H610	16GB	512GB	-	-	500W	3
	24913846	RDEA-EE-35MAD		H610	16GB	512GB	1TB	-	500W	3
	24471139	RDEA-ED-E5MAD	Intel® Core™ i5-12500 (3.0GHz, 6C/12T, 18MB)	H610	16GB	512GB	-	-	500W	3
	24471143	RDEA-ED-35MAD		H610	16GB	512GB	1TB	-	500W	3
	24471161	RDEA-EF-35MAD	Intel® Core™ i7-12700 (2.1GHz, 12C/20T, 25MB)	H610	16GB	512GB	1TB	-	500W	3
	25485012	MI2FFD-4600BA		B760	16GB	512GB	-	-	500W	3
	25538488	MI2FFD-4643BA		B760	16GB	512GB	2TB	RTX 3050	500W	4*

• 동시 화면 수 표기 중 ★(별) 표시된 모델은 내장 VGA를 동시 사용한 경우입니다.


AMD | 데스크톱 슬림/타워

· 간단한 작업부터 전문적인 작업까지
최고를 위한 최고의 성능




5세대 인텔® 제온® 프로세서 탑재 **컴퓨터 서버**

· DB 서버, WEB 서버 및 효율적인 컴퓨팅 용도에 적합
· 최고의 확장성을 제공하는 고성능 컴퓨터 서버




AMD 라이젠™ 7000/8000 시리즈

용량이 큰 데이터 처리, 콘텐츠 제작 등 모든
작업에서 생산성이 향상됩니다.




향상된 전력 효율성

7nm 미세 공정을 사용하여 더 낮은 전력으로
더 높은 전력 효율성을 제공합니다.



똑똑한 인공지능 SenseMI

사용자와 응용 프로그램 사이에서 최적의 성능을
조정할 수 있도록 해주는 SenseMI 기술이 탑재되
었습니다.



AI용으로 설계된 프로세서인 5세대 인텔® 제온®
프로세서는 모든 코어에 AI 가속 기능을 갖추고
있으며, 딥 러닝 추론과 까다로운 AI 워크로드를
처리할 준비가 되어 있습니다.



지속 가능성이 가장 강화된 데이터 센터 프로세서로,
와트당 성능을 개선하는 데 도움이 될 뿐 아니라
플랫폼 BIOS에서 최적화된 전원 모드를 활성화
하여 전원 효율성과 절감 효과를 더욱 확대할 수
있습니다.



기밀 컴퓨팅으로 데이터 보호 지원 인텔® Trust
Domain Extensions(인텔 TDX)는 가상 머신
(VM) 수준에서 향상된 기밀성을 제공하여 개인
정보보호 및 데이터에 대한 제어를 강화합니다.

CASE	물품식별번호	모델명	CPU	M/B	RAM	SSD	HDD	VGA	POWER	동시 화면수
슬림	25154357	DCS-AH5HDL-E5MAD	AMD Ryzen™ 5 7645 (3.8GHz, 6C/12T, 32MB)	A620	16GB	512GB	-	-	400W	3
	25154358	DCS-AH5HDL-35MAD		A620	16GB	512GB	1TB	-	400W	3
	25154353	DCS-AH5HDM-E5MAD	AMD Ryzen™ 7 7745 (3.8GHz, 8C/16T, 32MB)	A620	16GB	512GB	-	-	400W	3
	25154354	DCS-AH5HDM-35MAD		A620	16GB	512GB	1TB	-	400W	3
타워	25154359	DCM-AD5HDL-E5MAD	AMD Ryzen™ 5 7645 (3.8GHz, 6C/12T, 32MB)	A620	16GB	512GB	-	-	500W	3
	25154360	DCM-AD5HDL-35MAD		A620	16GB	512GB	1TB	-	500W	3
	25586044	MA4DHF-4640Ai	AMD Ryzen™ 5 8600G (4.3GHz, 6C/12T, 16MB)	A620	16GB	512GB	2TB	-	750W	3
	25538485	MA4DHF-5640Ai		A620	32GB	512GB	2TB	-	750W	3
	25538486	MA4EHF-5640Ai	AMD Ryzen™ 5 8700G (4.2GHz, 8C/16T, 16MB)	A620	32GB	512GB	2TB	-	750W	3
	25538487	MA4EHF-6740Ai		A620	64GB	1TB	2TB	-	750W	3
	25154355	DCM-AD5HDM-E5MAD	AMD Ryzen™ 7 7745 (3.8GHz, 8C/16T, 32MB)	A620	16GB	512GB	-	-	500W	3
	25154356	DCM-AD5HDM-35MAD		A620	16GB	512GB	1TB	-	500W	3

• 운영체제(필수), DVD 드라이브, 마크네틱카드판독기, 설치는 옵션 선택 사항입니다.

• 제품크기(슬림) : 99(W) x 434(D) x 365(H) mm
• 제품크기(타워) : 167(W) x 432(D) x 374.5(H) mm

형태	물품식별번호	모델명	POWER	CPU	RAM	SSD	HDD	통신속도	LAN 포트수
1U	24002766	R1324-i001	800W x2	Intel® Xeon® Bronze 3206R(1.9G) x2	128GB	-	6TB x4	Dual LAN with 1GbE	2
	24002765	R1324-i002	800W x2	Intel® Xeon® Bronze 3206R(1.9G) x2	64GB	-	6TB x2	Dual LAN with 1GbE	2
	24002736	R1324-i003	800W x2	Intel® Xeon® Bronze 3206R(1.9G) x1	32GB	-	6TB	Dual LAN with 1GbE	2
2U	25407617	R2312-i5001	1200W x2	Intel® Xeon® Gold 5515+(3.2G) x1	128GB	480GB x2	-	Dual LAN with 1GbE	2
	25407623	R2312-i5002	1200W x2	Intel® Xeon® Gold 6534(3.9G) x1	256GB	480GB x4	-	Dual LAN with 1GbE	2
	25407615	R2322-i5001	1200W x2	Intel® Xeon® Silver 4510(2.4G) x2	64GB	480GB x2	-	Dual LAN with 1GbE	2
	25407618	R2322-i5002	1200W x2	Intel® Xeon® Silver 4514Y(2.0G) x2	64GB	480GB x2	-	Dual LAN with 1GbE	2
	25407616	R2323-i5002	1200W x2	Intel® Xeon® Silver 4510(2.4G) x2	64GB	480GB x2	4TB	Dual LAN with 1GbE	2
	25407619	R2324-i5001	1200W x2	Intel® Xeon® Silver 4514Y(2.0G) x2	64GB	480GB x2	4TB x2	Dual LAN with 1GbE	2
	25407624	R2324-i5002	1200W x2	Intel® Xeon® Gold 5515+(3.2G) x2	128GB	480GB x3	4TB x2	Dual LAN with 1GbE	2
	25407622	R2324-i5003	1200W x2	Intel® Xeon® Gold 6534(3.9G) x2	256GB	480GB x5	4TB x2	Dual LAN with 1GbE	2
	25407621	R2324-i5004	1200W x2	Intel® Xeon® Gold 6526Y(2.8G) x2	256GB	480GB x6	8TB x2	Dual LAN with 1GbE	2
	25407626	R2324-i5005	1200W x2	Intel® Xeon® Gold 6530(2.1G) x2	256GB	480GB x8	14TB x2	Dual LAN with 1GbE	2
	25407620	R2326-i5001	1200W x2	Intel® Xeon® Gold 6526Y(2.8G) x2	256GB	480GB x7	8TB x4	Dual LAN with 1GbE	2
	25407625	R2326-i5002	1200W x2	Intel® Xeon® Gold 6530(2.1G) x2	256GB	480GB x9	14TB x4	Dual LAN with 1GbE	2

• 운영체제 미포함 제품입니다. (필요 시 별도구매)

• 제품크기(1U) : 437(W) x 507(D) x 43(H) mm • 제품크기(2U) : 437(W) x 647(D) x 89(H) mm

워크스테이션 | 컴퓨터서버

- 스토리지 용량 확대가 가능한
사내 가상화 서버, Application 서버
- 최고의 확장성을 제공하는 고성능 컴퓨터 서버




형태	모델명	물품식별번호	CPU	RAM	SSD	HDD	VGA	POWER
W	WS700-2000	24435507	Intel® Core™ i7-12700 (2.1GHz)	128GB	1TB	2TB	RTX 3080	750W
	WS900-2000	24435506	Intel® Core™ i9-12900 (2.4GHz)	128GB	1TB	2TB	RTX 3080	750W

• 운영체제 미포함 제품입니다. (필요 시 별도구매)

• 제품크기 : 209(W) x 478(D) x 471(H) mm

미니PC | DCJ 시리즈

- 13세대 인텔® 코어™ 프로세서 탑재
- 초소형 사이즈로 공간 활용 극대화




13세대 인텔® 코어™ 프로세서

인텔®의 새로운 성능 하이브리드 아키텍처는 단일 CPU에 코어 제품군 2가지가 통합되어 PC 환경의 모든 요소가 원활하게 실행합니다.



차세대 폼팩터 NVMe M.2

SATA 방식의 SSD에 비해 3~4배 빠른 데이터 전송 속도가 특징이며, 과열 방지 기능이 자동으로 최적의 온도를 유지해 성능을 향상시킵니다.



빠르고 쾌적한 PC 환경

DDR4 메모리는 64비트의 빠른 속도로 데이터를 전송하고 높은 대역폭과 용량으로 데이터 인코딩 오류를 최소화하여 최적의 PC 성능을 제공합니다.

모델명	물품식별번호	CPU	M/B	RAM	SSD	HDD	VGA	POWER
DCJ-IKFAFC-E4MAD	25154365	Intel® Core™ i3-13100	H610	16GB	256GB	-	Intel UHD 730	120W
DCJ-IKFAFD-E5MAD	25154333	Intel® Core™ i5-13500	H610	16GB	512GB	-	Intel UHD 770	120W

• 운영체제 미포함 제품입니다. (필요 시 별도구매)

• 제품크기 : 33(W) x 176(D) x 205(H) mm


태블릿 컴퓨터 | DCT 시리즈

- 뛰어난 성능 Octa-Core 프로세서
- 보안이 강화된 안드로이드 12 운영체제




IPS 패널과 FHD 대화면

2000x1200 해상도의 고화질 디스플레이로 사진 및 동영상, 게임 등에 더욱 몰입할 수 있는 선명하고 생동감 넘치는 화면을 제공합니다.



고화질 듀얼 카메라

500만 전면 카메라로 고화질 화상회의, 전자 출입명부 등에 적합하며 1300만 후면 카메라로 선명한 영상, 사진 촬영이 가능합니다.



8,300mAh 대용량 배터리

불필요한 대기 전력 소비를 줄여 장시간 사용이 가능하며 전원 USB C타입 규격 포트는 빠른 데이터 전송 속도와 편리함을 제공합니다.

모델명	DCT-A75104BA-P	DCT-A75104CB-P	DCT-A75104CB-PK
물품식별번호	24827373	24827385	24827387
운영체제	Android 12	Android 12	Android 12
디스플레이	26.31cm (10.4형), 2000x1200, Multi-Touch Screen	26.31cm (10.4형), 2000x1200, Multi-Touch Screen	26.31cm (10.4형), 2000x1200, Multi-Touch Screen
CPU	Octa-Core 2.0GHz	Octa-Core 2.0GHz	Octa-Core 2.0GHz
메모리	4GB	8GB	8GB
저장장치	128GB	256GB	256GB
카메라	전면 : 5.0MP / 후면 : 13.0MP	전면 : 5.0MP / 후면 : 13.0MP	전면 : 5.0MP / 후면 : 13.0MP
I/O	Micro SD, USB Type-C	Micro SD, USB Type-C	Micro SD, USB Type-C
제공	스타일러스 펜	스타일러스 펜	스타일러스 펜, 키보드
배터리	8,300mAh	8,300mAh	8,300mAh

• 센서 : G센서, 자이로센서, 광센서, 근접센서, 홀센서

• 제품크기 : 245.7(W) x 155.5(D) x 7.5(H) mm • 무게 : 547g

노트북 | AiPro9HX3KADA

HX 프로세서 탑재 17인치 노트북
인텔 i9 HX 프로세서 & RTX 3000 Ada 엔비디아 스튜디오



LED 모니터

- 어디서 봐도 선명한 화면
- 광시야각 Full HD




13세대 인텔® 코어™ 프로세서

인텔®의 새로운 성능 하이브리드 아키텍처는 단일 CPU에 코어 제품군 2가지가 통합되어 PC 환경의 모든 요소가 원활하게 실행합니다.



QHD+ 고해상도 IPS 타입 패널

QHD+(2560x1600) 고해상도 IPS 타입 패널로 어느 각도에서나 한층 더 생생한 화면을 제공합니다. (AiPro9HX3KADA)




NVIDIA RTX 3000 Ada

디자이너, 건축가 등 전문가를 위한 사실적인 그래픽, 워크플로우, 효율적인 NVIDIA Ada 아키텍처 기반으로 성능을 향상시킵니다.



프레임리스 베젤

상하좌우 베젤이 거의 없어 다중 모니터 설정 시 하나의 콘텐츠를 매끄럽게 시청 가능합니다.



블루라이트 차단 (리더모드)

적용 전 화면 대비 블루라이트 70% 이상 감소시켜 편안한 화면을 제공합니다.



깜빡임없는 Flicker Free

눈의 피로를 주는 깜빡임 현상을 제거하여 밝기나 주파수에도 선명한 화면을 제공합니다.

모델명	AiPro9HX3KADA
물품식별번호	25185769
운영체제	Windows 11 Pro
디스플레이	43.1cm(17형) QHD+(2560*1600), 165Hz IPS 타입 펜터치 패널, 16:10
CPU	Intel® Core™ i9-13950HX
메모리	DDR5 64GB
저장장치	2TB NVMe M.2 SSD
그래픽	NVIDIA RTX™ 3000 Ada Laptop GPU
I/O	Type-C USB/썬더볼트 with PD충전 Type-C USB/썬더볼트4, USB3.2, SD Express, HDMI™ 2.1
네트워크	802.11 ax Wi-Fi 6E + 블루투스5.3
배터리	4-Cell, 90WHr

● 제품크기 : 382(W) x 260(D) x 19(H) mm ● 무게 : 2.49kg



더 넓고 커진 QHD 해상도

FHD보다 1.7배 더 많은 픽셀을 갖추고 있어 보다 넓고 선명한 화면과 작은 화면에선 볼 수 없었던 숨은 디테일까지 제공합니다. (SDM-2703QP)



인체공학적 스탠드

모니터의 화면을 자유롭게 조절 가능한 피봇 스탠드를 제공하여 어디서나 회전, 기울기, 높이 조절은 물론 가로/세로 화면 전환도 자유롭게 조절 가능합니다. (피봇 모델에 한함)



사실적인 색상 표현력

1,670만의 컬러 지원으로 더욱 실제와 같은 색상 표현이 가능하며, 한층 더 밝아진 밝기로 멀티미디어 감상 가능합니다.



24형 모니터

모델명	SDM-2405	SDM-2405PV
물품식별번호	24248912	24248911
화면크기	60.45cm (24형)	60.45cm (24형)
해상도	1920 x 1080	1920 x 1080
화면밝기	250cd/m ²	250cd/m ²
명암비	1000:1	1000:1
응답속도	5ms	5ms
시야각	178/178	178/178
크기/무게	539.5 x 209.9 x 393.5 mm / 3.45kg	539.5 x 190.5 x 503.2 mm / 3.81kg
입력단자	HDMI, D-SUB, DVI, AUDIO	HDMI, D-SUB, DVI, AUDIO
기타	광시야각 패널, 플리커프리, 블루라이트, 스피커내장	광시야각 패널, 플리커프리, 블루라이트, 스피커내장, 높낮이조절
조달가	210,000	240,000



24형 모니터

모델명	SDM-2406	SDM-2406P
물품식별번호	25392232	25392231
화면크기	60.45cm (24형)	60.45cm (24형)
해상도	1920 x 1080	1920 x 1080
화면밝기	250cd/m ²	250cd/m ²
명암비	1200:1	1200:1
응답속도	5ms	5ms
시야각	178/178	178/178
크기/무게	541.99 x 152.4 x 392.49 mm / 2.47kg	541.99 x 210 x 414~573 mm / 3.81kg
입력단자	HDMI, D-SUB, AUDIO In	HDMI, D-SUB, AUDIO In
기타	광시야각 패널, 플리커프리, 블루라이트, 스피커내장 *전원공급장치 외장형	광시야각 패널, 플리커프리, 블루라이트, 스피커내장, 높낮이조절 *전원공급장치 외장형
조달가	210,000	240,000



27형 모니터

모델명	SDM-2703	SDM-2703P	SDM-2703QP
물품식별번호	24482590	24482591	24482592
화면크기	68.5cm (27형)	68.5cm (27형)	68.5cm (27형)
해상도	1920 x 1080	1920 x 1080	2560 x 1440
화면밝기	300cd/m ²	300cd/m ²	350cd/m ²
명암비	1000:1	1000:1	1000:1
응답속도	5ms	5ms	5ms
시야각	178/178	178/178	178/178
크기/무게	614 x 220 x 465 mm / 5.1kg	614 x 245 x 520 mm / 7.1kg	614 x 245 x 520 mm / 7.1kg
입력단자	HDMI, D-SUB, DVI, AUDIO	HDMI, D-SUB, DVI, AUDIO	DP, HDMI, D-SUB, DVI, AUDIO
기타	광시야각 패널, 플리커프리, 블루라이트, 스피커내장	광시야각 패널, 플리커프리, 블루라이트, 스피커내장, 높낮이조절	광시야각 패널, 플리커프리, 블루라이트, 스피커내장, 높낮이조절
조달가	280,000	310,000	390,000



27형 모니터

모델명	SDM-2704	SDM-2704P
물품식별번호	25392234	25392233
화면크기	68.58cm (27형)	68.58cm (27형)
해상도	1920 x 1080	1920 x 1080
화면밝기	250cd/m ²	250cd/m ²
명암비	1200:1	1200:1
응답속도	5ms	5ms
시야각	178/178	178/178
크기/무게	613.6 x 163.2 x 437.4 mm / 3.10kg	613.6 x 210 x 460~600 mm / 4.41kg
입력단자	HDMI, D-SUB, AUDIO In	HDMI, D-SUB, AUDIO In
기타	광시야각 패널, 플리커프리, 블루라이트, 스피커내장 *전원공급장치 외장형	광시야각 패널, 플리커프리, 블루라이트, 스피커내장, 높낮이조절 *전원공급장치 외장형
조달가	280,000	310,000




다나와컴퓨터의 새로운 이름

다컴시스템

da.com sys

서비스 안내 | www.16616866.com

복원솔루션 기본 탑재	① 사용자 지정 PC 업무 환경과 동일한 환경 세팅 지원 ② 신속한 OS, SW 장애 처리를 위한 복원솔루션 제공 · 장애 발생 시 업무 공백을 방지하여 업무 효율 향상 · 복원솔루션 매뉴얼 함께 제공	 (2024. 10. 기준)
전담 직원 배정 서비스	① 문제 발생 시 즉시 처리해 줄 수 있는 전담 직원 배정 ② 실명제 서비스를 통한 책임 서비스 강화	
서비스 대체장비 운영	① 사용자 불편을 최소화하기 위하여 서비스 대체 장비 지원 ② 현장 조치가 불가능한 장애 발생 시 제품 회수 장애처리	
서비스 전문 콜센터 운영	① 전문 상담 인력으로 구성된 전담 콜센터 운영 ② 운영 시간 : 주중 9:00~18:00 (점심 12:00~13:00)	



(주)다컴시스템은 산업통상자원부가 주관하는 **한국서비스품질 우수기업**으로 인증받아 명실상부한 최고의 고객만족 경영을 하고 있음을 입증하였습니다. 앞으로도 항상 고객 서비스 만족 및 제품 품질에서 최고의 만족을 약속드립니다.

제품문의

본 사 대 표	1644-7188	강 원	070-4667-6488	경 남	070-4667-6398	전 남	070-4667-6381
고 객 센 터	1661-6866	충 청	070-4667-6491	경 북	070-4667-6838	전 북	070-4667-7079
안 양 본 사	경기도 안양시 동안구 엘레스로 91번길 34 (주)다나와빌딩						
서울사무소	서울특별시 영등포구 양산로 43, 502호 (양평동3가 우림e-biz센터)						
홈페이지	www.dacomsystem.com						

※ 본 카탈로그의 제품 소개는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 성능 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있으므로 구입시 제품문의를 통하여 정확한 내용을 확인하시기를 바랍니다.